



426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН"
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru



Азалия 26 Шкаф-купе 2-х створчатый.

Индекс: A02.01.20

ГАБАРИТЫ:

Ширина - 1500 мм.
Глубина - 616 мм.
Высота - 2164 мм.




**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014
Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки ознакомьтесь с инструкцией.







Сборочные элементы


№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:
1	горизонтальная	1468x600	1
2	верх	1499x600	1
3,4	стойка левая\правая	2148x600	2
5	стойка средняя	2062x500	1
6	горизонтальная	600x500	1
7	полка	600x500	3
8	царга	852x150	1
9	цоколь	1468x70	2
10,11	боковина ящика лев.\прав.	450x120	4
12	Задняя стенка ящика	120 x 542	2
13	Фальш панель ящика	120 x 542	2
14	фасад ящика	160x594	2
15	дверца левая(лдсп)	2017x750	1
16	дверца правая(зеркало)	2017x750	1
17	задняя стенка 1	986x435	4
18	задняя стенка 2	1260 x 622	1
19	задняя стенка 3	820 x 622	1
20	дно ящика	572x448	2
21	накладка	1498x80	1

58	Футорка D5 3x10.	12шт.
103	Ролик верх	4 шт.
104	Ролик низ	4шт.
67	Шуруп 3x20	12 шт.


55	Заглушка конфирмата	16 шт.
152	Верхний полос рельсы	1 шт.
151	Нижний полос рельсы	1 шт.
109	Держатель штанги	4шт.
108	Штанга	2шт.
87	Ключ	1 шт.
58	Стяжка для задней стенки.	16шт.
65	Саморез 3.5x15	160шт.
83	Направляющие 450мм	2 комп.
51	Винт- конфирмат	42шт.
56	Заглушка эксцентрика.	12 шт.
73	Подпятник	6шт.
53	Эксцентрик	20шт.
54	Дюбель эксцент- рика	20шт.
72	Полкодержатель	12 шт.




6




7




8



9




10



11



1 Вставьте двери в дальний 15 (ближний 16) полз верхней рельсы.





2 Вставьте двери в дальний 15 (ближний 16) полз нижней рельсы.

Внимание в данном изделии имеется 2 двери поэтому данный этап сборки производится ещё 1 раз в дальний полз.

12

Схема регулировки дверей:



13

После окончательной сборки горки во всех видимых местах в головку конфирмата 51 установить заглушку конфирмата 52. Установить полки 10 и 9 на полкодержатели. Установить ящики на направляющие.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

Отвертки:


- одна плоская;
- 2 вида крестовых отверток;

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1 , 2 , 3 , и т. д.) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может измениться цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды. (если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!



При не совпадении тернения,
провести прямую, со смещением - 2мм от края



2мм отступ от края

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.